

○ 水質検査結果（ひじり野地区）

区 分		番号	項 目	検査頻度（回/年）		給水栓（浄水）水質検査											原水水質検査	
				給水栓（浄水）	原水	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	8 月
				検体数		9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	39
水の健康に関する項目	病原生物	基1 一般細菌	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基2 大腸菌	12	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	金属類	基3 カドミウム及びその化合物	1	1					< 0.0003								< 0.0003	
		基4 水銀及びその化合物	1	1					< 0.00005								< 0.00005	
		基5 セレン及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		基6 鉛及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		基7 ヒ素及びその化合物	4	1		0.003			0.003			0.003		0.003		0.004		
		基8 六価クロム化合物	1	1					< 0.001							< 0.001		
		基9 亜硝酸態窒素	1	1					< 0.004							< 0.004		
	無機物	基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	1	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001		< 0.001		
		基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1					0.7								1.0	
		基12 フッ素及びその化合物	1	1					< 0.08							< 0.08		
		基13 ホウ素及びその化合物	1	1					0.04								0.04	
	一般有機物	基14 四塩化炭素	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基15 1・4-ジオキサン	1	1					< 0.005								< 0.005	
		基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	1	1					< 0.0004								< 0.0004	
		基17 ジクロロメタン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基18 テトラクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基19 トリクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基20 ベンゼン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基21 塩素酸	4	—	< 0.06				< 0.06			< 0.06		< 0.06				
		基22 クロロ酢酸	4	—	< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002				
		基23 クロロホルム	4	—	0.0009				0.0017			0.0007		0.0002				
	消毒副生物	基24 ジクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003		< 0.003				
		基25 ジブロモクロロメタン	4	—	0.0007				0.0012			0.0008		0.0008				
		基26 臭素酸	4	—	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001				
		基27 総トリハロメタン	4	—	0.0027				0.0051			0.0028		0.0019				
		基28 トリクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003		< 0.003				
		基29 ブロモジクロロメタン	4	—	0.0009				0.0018			0.0010		0.0006				
		基30 ブロモホルム	4	—	0.0002				0.0004			0.0003		0.0003				
		基31 ホルムアルデヒド	4	—	< 0.008				< 0.008			< 0.008		< 0.008				
		着色	基32 亜鉛及びその化合物	1	1					< 0.01								< 0.01
			基33 アルミニウム及びその化合物	1	1					< 0.01								0.02
	基34 鉄及びその化合物		1	1					< 0.01								< 0.01	
	基35 銅及びその化合物		1	1					< 0.01								< 0.01	
	基36 ナトリウム及びその化合物		1	1					13								16	
	着色	基37 マンガン及びその化合物	1	1					0.001								0.004	
	味	基38 塩化物イオン	12	1	12.7	12.1	11.8	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.1	12.4	12.8	13.4	12.2	
		基39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1	1					45								52	
		基40 蒸発残留物	4	1		135			143			168		149			169	
	発泡	基41 陰イオン界面活性剤	1	1					< 0.02								< 0.02	
	かび臭	基42 ジェオスミン	1	1					< 0.000001								< 0.000001	
		基43 2-メチルイソボルネオール	1	1					< 0.000001								< 0.000001	
	発泡	基44 非イオン界面活性剤	1	1					< 0.002								< 0.002	
	臭気	基45 フェノール類	1	1					< 0.0005								< 0.0005	
	基礎的性状	味	基46 有機物(全有機炭素（TOC）)	12	1	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3
		p h 値	12	1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.6	7.0	6.9	
		基48 味	12	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		基49 臭気	12	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		基50 色度	12	1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
		基51 濁度	12	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

区分	項目	検査頻度（回/年）		原水水質検査												
		給水栓（浄水）	原水	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
クリプトスポリジウム指標菌検査	大腸菌（MPN）	—	4		< 1.8			< 1.8			< 1.8		< 1.8			
	嫌気性芽胞菌	—	4		0			0			0		0			

○ 水質検査結果（つつじ町・南町）

区 分		番号	項 目	検査頻度（回/年）		給水栓（浄水）水質検査											原水水質検査	
				給水栓（浄水）	原水	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	8 月
				検体数		9	24	9	9	51	8	9	24	9	9	24	9	39
水質基準項目	病原生物	基1 一般細菌	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基2 大腸菌	12	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	金属類	基3 カドミウム及びその化合物	1	1					< 0.0003								< 0.0003	
		基4 水銀及びその化合物	1	1					< 0.00005								< 0.00005	
		基5 セレン及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		基6 鉛及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		基7 ヒ素及びその化合物	1	1					0.001								0.001	
		基8 六価クロム化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		基9 亜硝酸態窒素	1	1					< 0.004								< 0.004	
	無機物	基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	1	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	
		基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	1		4.0			4.1			3.1		2.8			4.1	
		基12 フッ素及びその化合物	1	1					< 0.08								< 0.08	
		基13 ホウ素及びその化合物	1	1					0.04								0.04	
	一般有機物	基14 四塩化炭素	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基15 1・4-ジオキサン	1	1					< 0.005								< 0.005	
		基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	1	1					< 0.0004								< 0.0004	
		基17 ジクロロメタン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基18 テトラクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基19 トリクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基20 ベンゼン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基21 塩素酸	4	—	< 0.06				< 0.06			< 0.06		< 0.06				
	消毒副生物	基22 クロロ酢酸	4	—	< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002				
		基23 クロロホルム	4	—	0.0002				0.0003			0.0003		< 0.0002				
		基24 ジクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003		< 0.003				
		基25 ジブロモクロロメタン	4	—	0.0006				0.0008			0.0007		0.0005				
		基26 臭素酸	4	—	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001				
		基27 総トリハロメタン	4	—	0.0017				0.0022			0.0019		0.0012				
		基28 トリクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003		< 0.003				
		基29 ブロモジクロロメタン	4	—	0.0003				0.0004			0.0003		0.0003				
		基30 ブロモホルム	4	—	0.0006				0.0007			0.0006		0.0004				
		基31 ホルムアルデヒド	4	—	< 0.008				< 0.008			< 0.008		< 0.008				
	着色	基32 亜鉛及びその化合物	1	1					< 0.01								< 0.01	
		基33 アルミニウム及びその化合物	1	1					< 0.01								< 0.01	
		基34 鉄及びその化合物	1	1					< 0.01								0.01	
		基35 銅及びその化合物	1	1					0.03								< 0.01	
		味	基36 ナトリウム及びその化合物	1	1					13							14	
	着色	基37 マンガン及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		味	基38 塩化物イオン	12	1	10.7	10.7	11.4	10.9	10.8		11.1	10.6	11.7	11.1	10.9	11.1	10.8
			基39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	4	1		62			64			61		60		64	
			基40 蒸発残留物	4	1		162			165			192		173		187	
	発泡	基41 陰イオン界面活性剤	1	1					< 0.02								< 0.02	
	かび臭	基42 ジェオスミン	1	1					< 0.000001								< 0.000001	
		基43 2-メチルイソボルネオール	1	1					< 0.000001								< 0.000001	
	発泡	基44 非イオン界面活性剤	1	1					< 0.002								< 0.002	
	臭気	基45 フェノール類	1	1					< 0.0005								< 0.0005	
	基礎的性状	味	基46 有機物(全有機炭素（TOC）)	12	1	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
			基47 pH値	12	1	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.5	6.6	6.5
			基48 味	12	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			基49 臭気	12	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			基50 色度	12	1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
			基51 濁度	12	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

区分	項目	検査頻度（回/年）		原水水質検査											
		給水栓（浄水）	原水	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
クリプトスポリジウム指標菌検査	大腸菌（MPN）	—	4		< 1.8			< 1.8			< 1.8		< 1.8		
	嫌気性芽胞菌	—	4		0			0			0		0		

水質検査結果（かつら町）																		
区 分		番号	項 目	検査頻度（回/年）		給水栓（浄水）水質検査											原水水質検査	
				給水栓（浄水）	原水	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	8 月
水質基準項目	人の健康に関する項目	病原生物	基1 一般細菌	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基2 大腸菌	12	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		金属類	基3 カドミウム及びその化合物	1	1					< 0.0003								< 0.0003
			基4 水銀及びその化合物	1	1					< 0.00005								< 0.00005
			基5 セレン及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001
			基6 鉛及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001
			基7 ヒ素及びその化合物	4	1		0.002			0.002			0.003		0.002		0.002	
			基8 六価クロム化合物	1	1					< 0.001								< 0.001
			基9 亜硝酸態窒素	1	1					< 0.004								< 0.004
		無機物	基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	1	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001		< 0.001	
			基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1					< 0.5								< 0.5
			基12 フッ素及びその化合物	1	1					0.08								0.09
			基13 ホウ素及びその化合物	1	1					0.05								0.06
		一般有機物	基14 四塩化炭素	1	1					< 0.0002								< 0.0002
			基15 1・4-ジオキサン	1	1					< 0.005								< 0.005
			基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	1	1					< 0.0004								< 0.0004
			基17 ジクロロメタン	1	1					< 0.0002								< 0.0002
			基18 テトラクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002
			基19 トリクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002
			基20 ベンゼン	1	1					< 0.0002								< 0.0002
			基21 塩素酸	4	—	< 0.06				< 0.06			< 0.06		< 0.06			
		消毒副生物	基22 クロロ酢酸	4	—	< 0.002				< 0.002			< 0.002		< 0.002			
			基23 クロロホルム	4	—	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			
			基24 ジクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003		< 0.003			
			基25 ジブロモクロロメタン	4	—	0.0003				0.0004			0.0008		0.0003			
			基26 臭素酸	4	—	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001			
			基27 総トリハロメタン	4	—	0.0006				0.0010			0.0018		0.0003			
			基28 トリクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003		< 0.003			
			基29 ブロモジクロロメタン	4	—	< 0.0002				0.0002			0.0005		< 0.0002			
			基30 ブロモホルム	4	—	0.0003				0.0004			0.0005		< 0.0002			
			基31 ホルムアルデヒド	4	—	< 0.008				< 0.008			< 0.008		< 0.008			
			生活利用上又は施設管理上障害の生じるおそれがある項目	着色	基32 亜鉛及びその化合物	1	1				0.02							
	基33 アルミニウム及びその化合物	1			1					< 0.01							< 0.01	
	基34 鉄及びその化合物	1			1					0.03							0.03	
	基35 銅及びその化合物	1			1					0.04							< 0.01	
	味	基36 ナトリウム及びその化合物		1	1					19							16	
		基37 マンガン及びその化合物		1	1					0.010							0.17	
	臭気	基38 塩化物イオン		12	1	12.4	12.4	13.4	12.3	11.7	13.6	12.0	13.1	12.4	11.5	12.3	12.3	11.7
		基39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1	1					35							34		
		基40 蒸発残留物	4	1		167			152			179		173		162		
	発泡	基41 陰イオン界面活性剤	1	1					< 0.02							< 0.02		
		基42 ジェオスミン	1	1					< 0.000001							< 0.000001		
	かび臭	基43 2-メチルイソボルネオール	1	1					< 0.000001							< 0.000001		
		基44 非イオン界面活性剤	1	1					< 0.002							< 0.002		
	基礎的性状		基45 フェノール類	1	1					< 0.0005							< 0.0005	
			基46 有機物(全有機炭素（TOC）)	12	1	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
			基47 pH値	12	1	6.7	6.8	7.0	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	6.6	6.8	6.8	
			基48 味	12	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			基49 臭気	12	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
			基50 色度	12	1	1.6	< 0.5	4.6	< 0.5	0.5	4.3	< 0.5	4.3	< 0.5	< 0.5	1.2	< 0.5	
			基51 濁度	12	1	< 0.1	< 0.1	0.5	< 0.1	< 0.1	0.7	< 0.1	0.6	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

区分	項目	検査頻度（回/年）		原水水質検査											
		給水栓（浄水）	原水	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
クリプトスポリジウム指標菌検査	大腸菌（MPN）	—	4		< 1.8			< 1.8			< 1.8		< 1.8		
	嫌気性芽胞菌	—	4		0			0			0			0	

○ 水質検査結果（さくら町）

区 分		番号	項 目	検査頻度（回/年）		給水栓（浄水）水質検査												原水水質検査
				給水栓（浄水）	原水	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	8 月
人の健康に関する項目 水質基準項目 生活利用上又は施設管理上障害の生じるおそれがある項目	病原生物	基1 一般細菌	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基2 大腸菌	12	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	金属類	基3 カドミウム及びその化合物	1	1					< 0.0003								< 0.0003	
		基4 水銀及びその化合物	1	1					< 0.00005								< 0.00005	
		基5 セレン及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		基6 鉛及びその化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
		基7 ヒ素及びその化合物	4	1		0.004			0.004			0.004		0.004			0.004	
		基8 六価クロム化合物	1	1					< 0.001								< 0.001	
	無機物	基9 亜硝酸態窒素	1	1					< 0.004								< 0.004	
		基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	1	< 0.001				< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001	
		基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1					< 0.5								< 0.5	
		基12 フッ素及びその化合物	1	1					< 0.08								< 0.08	
	一般有機物	基13 ホウ素及びその化合物	1	1					0.04								0.04	
		基14 四塩化炭素	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基15 1・4-ジオキサン	1	1					< 0.005								< 0.005	
		基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	1	1					< 0.0004								< 0.0004	
		基17 ジクロロメタン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基18 テトラクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基19 トリクロロエチレン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
		基20 ベンゼン	1	1					< 0.0002								< 0.0002	
	消毒副生物	基21 塩素酸	4	—	< 0.06				< 0.06			< 0.06			< 0.06			
		基22 クロロ酢酸	4	—	< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002			
		基23 クロロホルム	4	—	< 0.0002				< 0.002			< 0.0002			< 0.0002			
		基24 ジクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003			
		基25 ジブロモクロロメタン	4	—	< 0.0002				0.0002			0.0002			< 0.0002			
		基26 臭素酸	4	—	< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001			
		基27 総トリハロメタン	4	—	< 0.0002				0.0005			0.0002			< 0.0002			
		基28 トリクロロ酢酸	4	—	< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003			
		基29 ブロモジクロロメタン	4	—	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
		基30 ブロモホルム	4	—	< 0.0002				0.0003			< 0.0002			< 0.0002			
		基31 ホルムアルデヒド	4	—	< 0.008				< 0.008			< 0.008			< 0.008			
	着色	基32 亜鉛及びその化合物	1	1					< 0.01								0.02	
		基33 アルミニウム及びその化合物	1	1					< 0.01								< 0.01	
		基34 鉄及びその化合物	1	1					0.01								< 0.01	
		基35 銅及びその化合物	1	1					< 0.01								< 0.01	
		基36 ナトリウム及びその化合物	1	1					16								16	
	着色	基37 マンガン及びその化合物	1	1					< 0.001								0.003	
	味	基38 塩化物イオン	12	1	13.7	13.8	13.7	13.7	13.5	13.7	13.7	13.7	13.7	13.8	13.7	13.7	13.5	
		基39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1	1					40								40	
		基40 蒸発残留物	4	1		182			164			200		170			169	
発泡	基41 陰イオン界面活性剤	1	1					< 0.02								< 0.02		
かび臭	基42 ジェオスミン	1	1					< 0.000001								< 0.000001		
	基43 2-メチルイソボルネオール	1	1					< 0.000001								< 0.000001		
発泡	基44 非イオン界面活性剤	1	1					< 0.002								< 0.002		
臭気	基45 フェノール類	1	1					< 0.0005								< 0.0005		
基礎的性状	味	基46 有機物(全有機炭素（TOC）)	12	1	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
		基47 p h 値	12	1	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9		
		基48 味	12	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		基49 臭気	12	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		基50 色度	12	1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
		基51 濁度	12	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

区分	項目	検査頻度（回/年）		原水水質検査													
		給水栓（浄水）	原水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
クリプトスポリジウム 指標菌検査	大腸菌（MPN）	—	4	<	1.8			<	1.8			<	1.8		<	1.8	
	嫌気性芽胞菌	—	4		0				0				0			0	